

Презентация урока

Тема: прорезная резьба по бересте, 8 класс

Выполнил: учитель технологии
МБОУ СОШ №3

Шардт Анатолий Никодимович,
1 категория,

П. Яйва, Александровский район,
Пермский край

2014 г.

Прорезная резьба по бересте.



Многие люди, начинающие работать с берестой, задаются вопросом: как делать прорезную резьбу? Я встречал разные подходы к этому. Привожу свой вариант в качестве мастер-класса. Итак, какие инструменты нам понадобятся?

Во-первых, это конечно же нож-косяк и нож-перо:



- ***Нож-косяк (справа) нужен для первоначальной обработки бересты от наростов и неровностей на белой (изнаночной) стороне. Ее необходимо почистить, чтобы затем бересту с прорезанным орнаментом наклеить на изделие (шкатулка или фон для картины).
Миниатюрный нож-перо (слева) нужен для самой резьбы.***


Пользуюсь еще и стамесками по дереву. Это дугообразные стамески различной степени выпуклости, прямые и треугольные:



Также необходимы шила. Причем их надо немного затупить, чтобы они не царапали бересту:



Бересту для резьбы подбираем качественную, гладкую, ровного цвета и без особых наплывов. Счищаем ножом или отслаиваем внутренний (белый слой) бересты. Отслаивается береста легко. Нужно подцепить ногтем необходимую толщину и отделить:



Эскиз вы можете сами нанести на бересту шилом. Я часто пользуюсь заготовками, распечатанными на принтере на бумаге. Прикладываем эскиз к бересте и обводим шилом:



***Получается довольно четкий
оттиск:***



Теперь прорезаем бересту насквозь по линиям, используя стамески для изогнутых линий и нож для более-менее прямых:





Чтобы сделать тиснение, я использую фрезы по металлу. Они оставляют рисунок в виде «звездочки»:



Если этой же фрезой вести линию, проворачивая ее, получается симпатичная «бороздка»:



Рамку вокруг рисунка я обвожу шилом по линейке:



***Красивый оттиск-пунктир остается от точек,
нанесенных тупым шилом:***



- ***Для того, чтобы наклеить бересту с орнаментом на изделие, используем клей ПВА, который наносится на губку для мытья посуды. Им аккуратно тампонируем бересту с изнаночной стороны***













