

**АКТ**  
**проверки готовности МОДО "ЦДО" с.Койгородок**

государственной (муниципальной) организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
(наименование учреждения)

составлен «09» августа 2024 года

**Комиссия учреждения в составе:**

Председатель комиссии: Василевская Алёна Анатольевна, заместитель руководителя администрации МР «Койгородский»

**Члены комиссии:**

Истомина Татьяна Леонидовна, начальник Управления культуры, физической культуры и спорта администрации МР «Койгородский»

Лодыгина Марина Яновна, начальник Управления образования администрации МР «Койгородский»

Новосёлова Любовь Николаевна, ведущий эксперт Койгородского филиала Общественной приемной Главы Республики Коми (по согласованию)

Сенють Оксана Яновна, заведующий отделом общего образования и комплексной безопасности Управления образования АМР «Койгородский»

Турышева Ирина Александровна, главный инспектор Управления образования АМР «Койгородский»

Чугаева Татьяна Николаевна, председатель Койгородской районной организации Профсоюза работников образования (по согласованию)

провели проверку готовности МОДО «ЦДО» с.Койгородок  
(наименование учреждения)

По результатам проверки комиссией учреждения установлено следующее:

1. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса по адресам:
  - 1) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, пер. Луговой, 12а

Помещения:	Номер помещения:	Всего (кв.м.):
<b>Цокольный этаж:</b>		
Кладовая	№15	11,3
Кладовая	№16	38,0
Подсобное помещение	№23	9,7
Тренерская	№48	9,0
Санузел	№50	8,0
Санузел	№51	7,9
Санузел	№52	9,5
Санузел	№53	5,4
<b>Первый этаж:</b>		
Инвентарная	№41	14,7
Эстрада	№42	21,1
Тамбур	№43	9,0
Тамбур	№44	9,0

Зал актовый	№45	12,2
Подсобное	№47	2,8
Вестибюль	№48	160,7
<b>Второй этаж:</b>		
Класс начальный	№1	59,4
Класс начальный	№2	58,9
Класс начальный	№3	96,1
Класс начальный	№5	58,4
Санузел	№8	5,1
Санузел	№9	5,7
Санузел	№10	5,8
Санузел	№11	3,8
<b>Третий этаж:</b>		
Класс начальный	№2	59,7
Класс начальный	№1	59,4
Класс начальный	№3	58,5
Класс начальный	№6	58,6
Санузел	№8	5,3
Санузел	№9	6,0
Санузел	№10	4,4
Санузел	№11	5,9
спортзал	№61	275,6
спортзал	№64	153,1
Раздевалка	№55	13,7
Раздевалка	№56	13,4
Тир стрелковый	№1	152,5
<b>Общая площадь: 1487,6 кв.м.</b>		

2) 168181, Республика Коми, Койгородский район, пст. Кажым, ул. Школьная, д.2

Помещения:	Номер помещения :	Всего (кв.м.):
Кабинет географии - биологии	№11	46,8
Раздевалка	№26	67,8
Туалет	№8	9,2
Туалет	№9	6,2
Туалет	№10	2,6
Туалет	№12	2,8
Туалет	№13	6,2
Туалет	№14	8,8
<b>Общая площадь: 150,4 кв.м.</b>		

3) 168191, Республика Коми, Койгородский район, с.Койгородок , ул.Советская, д.37

Помещения:	Номер помещения:	Всего (кв.м.):
Моечная	№ 9	3,8
Групповая	№ 10	32,8
Раздевалка	№12	12,7
<b>Общая площадь: 49,3 кв.м.</b>		

4) 168183, Республика Коми, Койгородский район, пст. Койдин, ул. Школьная,

д. 16

Помещения:	Площадь (кв.м.):	Всего (кв.м.):
Кабинет ЦДО	№8	40,6
Раздевалка	№3	11,3
Туалет	№18	4,3
Туалет	№19	4,5
Туалет	№20	2,7
Туалет	№21	2,8
Коридор	№22	5,4
Коридор	№23	5,6
<b>Общая площадь: 77,2 кв.м.</b>		

5) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул.Луговая, д17 а.

Помещения:	Номер помещения:	Всего (кв.м.):
Приемная	№ 17	17,7
Спальная	№ 18	48,2
Туалет	№ 19	3,0
Моечная	№ 20	9,4
Туалет	№ 21	2,4
Моечная	№ 22	1,9
<b>Общая площадь: 82,6 кв.м.</b>		

6) 168193, Республика Коми, Койгородский район, пст.Подзь, ул.Садовая, д. 19

Помещения:	Номер помещения:	Общая площадь (кв.м.):
Кабинет начальных классов	№ 11	48,9
Туалет	№ 25	5,5
Коридор	№ 26	8,6
Гардеробная	№ 28	16,7
Коридор	№ 31	8,5
Туалет	№ 32	4,7
Туалет	№ 33	2,1
Туалет	№ 34	2,2
<b>Общая площадь: 97,2 кв.м.</b>		

7)168191, Республика Коми, Койгородский район, с.Грива, ул.Советская, д.23.

Помещения:	Номер помещения:	Общая площадь (кв.м.):
Кабинет	№41	28,9
Раздевалка	№21	13,0
Туалет	№37	7,7
Туалет	№38	7,2
Туалет	№39	7,4
Туалет	№40	7,1
<b>Общая площадь: 71,3 кв.м.</b>		

8) 7168191, Республика Коми, Койгородский район, п.Подзь, ул.Советская, д.4.

Помещения:	Номер помещения:	Общая площадь (кв.м.):
Групповая	№5	53,9
Раздевалка	№9	15,7
Туалет	№10	17,3
<b>Общая площадь: 86,9 кв.м.</b>		

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за учреждением недвижимого имущества:

Договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом:

-№БН-06-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-04-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-09-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-05-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-08-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-07-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-03-04/2024 от 01 апреля 2024г.

-№БН-04-10/2020 от 26 октября 2020г.

-№БН-10-04/2024 от 01 апреля 2024г.

(на правах оперативного управления или в безвозмездном пользовании, дата и № документа)

3. Наличие утвержденного Устава имеется

4. Наличие лицензии на ведение образовательной деятельности, срок выдачи (при необходимости) имеется

5. Наличие плана работы учреждения на 2024-2025 гг. имеется

6. Численность занимающихся в учреждении на 01.09.2024 года 477 человек

7. Укомплектованность учреждения тренерскими кадрами (по штатному расписанию) директор -1 ставка; заместитель директора-1,6ставки; педагог дополнительного образования – 13 ставок; уборщик служебных помещений – 0,15 ставки; заведующий хозяйством – 0,25 ставки; рабочий по комплексному обслуживанию зданий – 0,25 ставки.

(администрация, педагоги, инструкторы-методисты, иные работники (чел.)

(в т.ч. наличие вакансий)

8. Наличие программ в соответствии с Уставом имеются

9. Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальный ремонт:

выполнен \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

б) текущий ремонт:

выполнен на всех объектах, используемых в образовательной деятельности  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта:

выполнены \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_;  
(имеются, не имеются)

10. План подготовки учреждения к учебному году 2024-2025 гг. разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

(согласован, не согласован)

11. Медицинское обслуживание в учреждении организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ» по договору

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 0 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «   »     20    г., №    , регистрационный номер    ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

– медицинский кабинет имеются на базах школ, состояние удовлетворительное

(имеется/не имеется, приспособлен/не приспособлен, состояние - удовлетворительное/неудовлетворительное)

процедурная     -      
(имеется/не имеется, приспособлен/не приспособлен, состояние - удовлетворительное/неудовлетворительное)

Потребность в медицинском оборудовании     -     :  
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

12. Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком январь-сентябрь 2025

(дата проведения)

13. Соблюдение санитарных норм и требований в учреждении соблюдается

14. Паспорта безопасности учреждений, на базах которых организована образовательная деятельность, утверждены в соответствии с требованиями в 2018 году.

15. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объекта учреждения осуществляется

сторожами

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников в каждой организации

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе     -     человек.

Договор по оказанию охранных услуг заключен:

нет

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации

- оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)
- в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  
оборудованы видеонаблюдением  
(оборудованы, не оборудованы)
- г) прямая связь с органами МВД организована с использованием  
да  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)
- д) территория учреждения ограждением оборудована  
(оборудована, не оборудована)
- обеспечивает защиту от несанкционированного доступа.  
(обеспечивает, не обеспечивает)
- е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба нет  
(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

16. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Дата последней проверки Органами Государственного пожарного надзора состояния пожарной безопасности -

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки соответствие и предписания не имеются;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объект учреждения оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена Стрелец-мониторинг,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре на пульт ЕДДС.  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна  
(исправна, неисправна)

г) объект учреждения системами противодымной защиты не оборудован.  
(оборудован, не оборудован)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.

е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены  
(назначены, не назначены)

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного  
соответствует.

(наименование организации, проводившей проверку) \_\_\_\_\_ (соответствует, не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности

не выявлены

выявлены (не выявлены)

17. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении

проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется

теплоцентраль, электрическое

(указать характер отопительной системы - теплоцентраль, котельная, печное; состояние - удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы

проведена,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_  
(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ %.

Хранение топлива \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(организовано, не организовано)

18. Режим воздухообмена в помещениях учреждения

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет

естественная, приточная.

(указать тип вентиляции - приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена

обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

19. Водоснабжение учреждения

осуществляется

(осуществляется, не осуществляется)

20. Газоснабжение учреждения

не осуществляется

(осуществляется, не осуществляется)

21. Состояние системы канализации удовлетворительное

22. Состояние кровли удовлетворительное

23. Сведения о наличии арендаторов нет

24. Наличие лицензии на осуществление перевозок воспитанников (обучающихся) и иных лиц автобусами нет

25. Лицензия на осуществление перевозок воспитанников (обучающихся) и иных лиц автобусами от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

26. Замечания и предложения комиссии учреждения нет

Заключение комиссии о готовности образовательной организации к  
тренировочному сезону 2024-2025 гг. готова

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ / А.А. Василевская

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ / Т.Л. Истомина

\_\_\_\_\_ / М.Я. Лодыгина

\_\_\_\_\_ / Л.Н. Новосёлова

\_\_\_\_\_ / О.Я. Сенють

\_\_\_\_\_ / И.А. Турышева

\_\_\_\_\_ / Т.Н. Чугаева